

B6000-serien

OKI
PRINTING SOLUTIONS



**Utskrifter med hög prestanda.
Produktivitet på kontoret.**

B6250 B6500
B6250n B6500n
B6250dn B6500dn

B6300
B6300n
B6300dn



A4-UTSKRIFTER



SVARTVIT



UPP TILL 30 ANVÄNDARE



B6000
Series



Fantastiska funktioner, enastående prisvärdhet

B6000-serien kombinerar höga utskriftsprestanda med det extra värdet av OKI Printing Solutions medföljande verktygsprogram. Den är perfekt för arbetsgrupper på upp till 30 personer och levererar snabba svartvita kvalitetsutskrifter kombinerat med mångsidighet och driftsäkerhet. B6000:s extra prestanda och värde gör den uppskattad inom företagsvärlden, tjänstesektorn, distributionsföretag och även alla andra företag med höga krav på svartvita utskrifter som strävar efter högre produktivitet.



SNABBÖVERSIKT



UPP TILL 30 ANVÄNDARE



LÄTTANVÄND

Verktygsprogram medföljer och duplex finns som tillval



SNABB

43 sidor per minut med första sidan efter bara 8 sekunder



DRIFTSÄKERHET

Höga utskriftsvolymer och mediaflexibilitet



UTSKRIFTSKVALITET

Äkta utskriftskvalitet på 1 200 x 1 200 dpi



SÄKERHET

Lösenordsskyddade utskrifter med Secure Print

Tre modeller och diverse konfigurationer anpassade efter arbetsgruppens behov



B6250

En svartvit A4-skrivare som är en riktig slitvarg och som tillfredsställer även de mest krävande arbetsgrupper. B6250 har en hög utskriftshastighet på 30 sidor per minut och har inte bara en klassledande kombination av stort standardminne (128 MB) och snabb bearbetning. Den är dessutom utrustad med två inmatningsmagasin som standard för flexibel mediehantering.

Den här modellen är också fullständigt PCL/PostScript-kompatibel och den äkta upplösningen på 1 200 dpi garanterar knivskarpa utskrifter – ett måste för alla dokument och annat material som vänder sig direkt till kunderna. B6250 är även fullständigt nätverkskompatibel genom ett nätverkskort som användaren själv kan installera.

Det finns dessutom ytterligare pappersinmatningsalternativ (upp till 1 500 sidor) med stor lagringskapacitet för flera olika papperstyper. Vidare finns som extrautrustning ett offsetfack som snabbar upp hanteringen av direktreklam och andra massutskick.

B6300

B6300 är lika flexibel och är utrustad med samma funktioner som B6250 och mer därtill, vilket gör att denna superba svartvita A4-skrivare klarar alla utskriftsuppgifter med en obevlig effektivitet.

B6300 är idealisk för mellanstora arbetsgrupper med högt tempo och behov av högre kapacitet. Utskriftshastigheten på 34 sidor i minuten ger en överlägsen produktivitet på denna prisnivå. Det stora standardminnet på 128 MB och den supersnabba bearbetningshastigheten garanterar snabb leverans av större dokument och rapporter.

B6300 har en total papperskapacitet på upp till 1 800 sidor för arbetsgrupper med högre arbetsvolym.

Dess upplösning på 1 200 dpi ger knivskarpa bilder och ger dig det perfekta verktyget för att skapa häften, brevutskick, manualer och företagsrapporter.

B6500

Denna exklusiva arbetsgruppsmodell har en utskriftshastighet på 43 sidor per minut, vilket gör den ledande i segmentet. Lägg därtill en rad andra praktiska funktioner. B6500 har dessutom seriens högsta utskriftskapaciteten, upp till 200 000 sidor i månaden, vilket gör den tåligare.

Precis som de andra två modellerna är B6500 fullständigt nätverkskompatibel genom ett nätverkskort (tillval) som användaren själv kan installera. Enheten har större flexibilitet i fråga om pappershantering och duplex för dubbelsidiga utskrifter är tillgängligt som tillbehör.

B6500 erbjuder en extremt hög tonerkapacitet på 22 000 sidor för mer kostnadseffektiva utskrifter och färre användaringsripanden.



LÄTT ATT ANVÄNDA OCH ADMINISTRERA

Enkel att installera, använda och övervaka

- Lätt att installera utan systemadministratörens hjälp
- Template Manager innehåller användarvänliga mallar för en rad olika icke-standardiserade medier som kuvert och adressetiketter
- Med PrintSuperVision kan nätverksadministratörer fjärr-övervaka alla skrivare i nätverket och kontrollera tonerstatus
- Användarvänlig svartvit skrivare med ovärderlig support genom Ask OKI och andra medföljande gratisverktyg
- Ask OKI är tillgänglig via skrivardrivrutinen för onlinetips så att du lär dig använda skrivarens funktioner på bästa sätt
- Secure Print med lösenordsskyddade utskrifter ger full kontroll över användningen



MÅNGSIDIGHET

En kraftfull skrivare med massor av funktioner och tillbehör

- Kan enkelt uppgraderas efter användarnas behov
- Stöd för ett stort antal pappersformat och pappersvikter för de flesta utskriftsbehov
- Pappersmagasin med stor volym (upp till 700 ark som standard), vilket ger längre arbetstid mellan varje påfyllning
- 3:e och 4:e magasin på 550 ark (extrautrustning) för ökad utskriftskapacitet (upp till 1 800 sidor) och stöd för en rad olika pappersformat och pappersvikter på upp till 216 g/m²
- Duplex för dubbelsidig utskrift (tillval, men standard på B6250dn, B6300dn och B6500dn) för enkel och ekonomisk utskrift av häften
- Hårddisk (tillval) för lagring av data och mallar för framtida bruk och Compact Flash™ (tillval) för extra datalagring, t.ex. teckensnitt och logotyper



DRIFTSÄKERHET

Arbetar på, dag ut och dag in

- En riktig slitvarg till skrivare som arbetar på, dag ut och dag in
- Driftsäkerheten ser till att produktiviteten upprätthålls
- Hög kapacitet på 150 000 – 200 000 sidor per månad minskar behovet av användarinsatser



PRESTANDA

Klassledande svartvita utskrifter som höjer företagseffektiviteten

- Segmentledande hög svartvit utskriftshastighet på 30 – 43 sidor/min
- Konkurrenskraftigt prissatt och därmed mycket prisvärd
- Hög utskriftskvalitet (äka 1 200 x 1 200 dpi upplösning) för rena linjer och knivskarpa bilder



UTILITY SUITE



Fler utskriftsmöjligheter med bibehållen kontroll över verksamheten

B6000-seriens Utility Suite är en unik samling verktygsprogram som hjälper dig att få ut största möjliga avkastning på investeringen. Se nedan för några av de avancerade verktyg som ger fler utskriftsmöjligheter och större administrativ kontroll. Se produktspecifikationerna för en fullständig förteckning.

PrintSuperVision*

Med detta system kan IT-supporten övervaka alla företagets skrivare oavsett märke och modell innanför brandväggen. Tillgång ges till nätverksskrivardata för övervakning, rapportering och administration av de nätverksanslutna enheterna. Gränssnittet är vanlig webbläsarstandard och någon ytterligare programvara behövs inte.

Secure Print**

En praktisk funktion när konfidentiella dokument måste skrivas ut på en delad nätverksskrivare. Samtliga utskriftsjobb som skickas till skrivaren kan tilldelas en specifik PIN-kod. Användarna måste då ange PIN-koden på skrivarens kontrollpanel för att kunna skriva ut dokumentet. Secure Print-funktionen kräver dock att skrivaren har en intern hårddisk installerad.

Ask OKI

Med Ask OKI finns hjälp, råd och tips alltid nära till hands. Ask OKI-fliken i drivrutinen ger användarna möjlighet att koppla upp sig till en webbplats som skräddarsytt efter den aktuella OKI Printing Solutions-modellen. Där har användarna tillgång till tydliga anvisningar för hur de kan optimera utskrifter – oavsett om det rör sig om banderoller, dubbelsidiga dokument eller broschyrer. Dessutom får de tips om hur de kan utnyttja skrivarens eller MFP:ns olika funktioner på bästa sätt.

PDF Print Direct

Med hjälp av detta tidsbesparande verktyg kan användaren skicka PDF-filer direkt till skrivaren utan att det aktuella programmet behöver öppnas. PDF Print Direct kräver dock att OKI Printing Solutions drivrutin har installerats. Dessutom bör skrivaren vara utrustad med en hårddisk eller ett Compact Flash-kort för optimala prestanda.

Template Manager*

Denna avancerade programvara underlättar det dagliga kontorsarbetet genom färdiga mallar för en rad olika typer av kontors- och marknadsföringsmaterial som etiketter och visitkort. Den unika Editing Suite ger användarna möjlighet att skapa nya mallar för specifika media eller branschspecifika dokument. För att underlätta ytterligare för användaren matchas dokumentet automatiskt med det aktuella mediet. Dessa mallar kan dessutom delas över nätverk för fullständig design- och varumärkesintegritet.

* Detta verktyg har endast stöd för Microsoft Windows

** Hårddisk krävs

SNABBÖVERSIKT B6000

	B6250	B6250n	B6250dn	B6300	B6300n	B6300dn	B6500	B6500n	B6500dn
Hastighet (A4)	30 sid/min			34 sid/min			43 sid/min		
Papperskapacitet (ark)	400			700					
Pappersformat	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 och 14, Executive, Statement, anpassade format (76 x 127 – 215 x 355 mm); Kuvert: Com-10, DL, C5, Monarch								
Duplex	○ (01225001)	•		○ (42588502)	•		○ (09004458)	•	
Nätverkshort	○ (09004584)	•	•	○ (42588508)	•	•	○ (09004584)	•	•
Offsetutmatningsfack	○ (09004583)			○ (42588504)			○ (09004583)		
3:e/4:e pappersmagasin	○ (01226101)			○ (42588503)			○ (09004457)		
Hårddisk (HDD)	○ 60 GB (09004630), 120 GB (09004631)			○ 20 GB (42588509)			○ 60 GB (09004630), 120 GB (09004631)		
Compact Flash	○ 256 MB (09004632), ○ 512 MB (09004633), ○ 1 GB (09004634)			○ 128 MB (42588506), ○ 256 MB (42588507)			○ 256 MB (09004632), 512 MB (09004633), 1 GB (09004634)		
Minnesupgraderingar	○ 256 MB (09004628) ○ 512 MB (09004629)			○ 512 MB (09004081)			○ 256 MB (09004628), 512 MB (09004629)		

• Standard ○ Tillval (artikelnummer)

B6250 och B6300 svartvita skrivare

		B6250	B6250n	B6250dn	B6300	B6300n	B6300dn	
Artikelnummer		01224801	01224901	01226201	09004406	09004085	01147701	
Hastighet och kapacitet	Utskriftshastighet A4	30 sid/min			34 sid/min			
	Tid till första utskrift	8,9 sekunder			8,8 sekunder			
	Uppvärmningstid	Upp till 17 sekunder från strömtillslag			Upp till 18 sekunder från strömtillslag			
	Processorhastighet	533 MHz			350 MHz			
Utskriftskvalitet	Upplösning	1 200 x 1 200 dpi						
Teckensnitt	PCL-skrivarteckensnitt	99 skalbara teckensnitt, 1 bitmap-teckensnitt			90 skalbara teckensnitt, 4 bitmap-teckensnitt			
	PostScript-teckensnitt	136 teckensnitt						
	Streckkodsteckensnitt	11 typer av en storlek med 28 variationer: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET						
Kompatibilitet	Skrivarspråk	PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX), PDF 1.3			PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX)			
	Anslutningar	IEEE1284 tvåvägs parallell, USB 2.0, 25-stifts RS232C seriell	IEEE1284 tvåvägs parallell, 25-pins RS232C seriell, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet		IEEE1284 tvåvägs parallell, USB 2.0, 25-stifts RS232C seriell	IEEE1284 tvåvägs parallell, 25-pins RS232C seriell, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet		
	Nätverk och protokoll (för nätverksversioner)	10/100 BaseT Ethernet-kort eller 10/100/1000 BaseT Ethernet-kort (tillval) medinbyggd webserver för inställning och hantering av skrivare och nätverkskort. Alla större protokoll stöds - TCP/IP v4 och IPv6, UDP, Port 9100, BOOTP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, WINS, HTTP, SNMPv1/v2, Email SMTP, POP3, Apple EtherTalk, Bonjour, Netware V5, V6			10/100BaseTX Ethernet-kort med inbyggd webserver för inställning och hantering av skrivare och nätverkskort. Inkluderar SMTP-klient för meddelanden. Alla större operativsystem och protokoll för nätverk stöds - TCP/IP, Netware, Ethernalk och NetBEUI. TCP/IP:- ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, DDP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x och 6 med fullt NDS- och NDPS-stöd: P-Server, R-Printer, EtherTalk:-ELAP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS			
	Operativsystem ¹	Windows 98 / ME / NT4.0 / 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Windows Vista / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Mac OS X PowerPC 10.2 eller senare / Mac OS X Intel 10.4.4 eller senare			Windows 98 / 98 SE / ME, Windows NT4 Workstation / NT4 Server / 2000 Workstation / 2000 Professional / 2000 Server / 2000 Advanced Server / XP Professional / XP Home / NT Terminal Server Edition / 2000 Terminal Server med Citrix Metaframe 1.8 eller Citrix Metaframe XP 1.0. Mac OS 8.6 (eller senare), Mac OS X (10.1 eller senare), varianter av UNIX och LINUX via PPD:er			
Verktysprogram (Utility Suite) ¹	Template Manager, PDF Print Direct ²	Template Manager, Print Control, PrintSuperVision, OKI LPR, Storage Device Manager, PDF Print Direct ² , Secure Print ²		Template Manager	Template Manager, Print Control, PrintSuperVision, OKI LPR			
Minne	Standard-RAM	128 MB						
	Max. RAM	640 MB						
	Flash-minne	12 MB inbyggt för lagring av teckensnitt, formulär och makron. Upp till 1 GB som tillval			128 MB, 256 MB för lagring av teckensnitt, formulär och makron (tillval)			
Pappershantering	Kapacitet för magasin 1	150 ark 80 g/m ² . Pappersformat: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 och 14, Executive, Statement, anpassat format (76 x 127 – 215 x 355 mm); Kuvert: Com-10, DL, C5, Monarch						
	Kapacitet magasin 2	250 ark 80 g/m ² . Pappersformat: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, anpassat format (98 x 148 – 215 x 355 mm); Kuvert: Com-10, DL, C5, Monarch			550 ark 80 g/m ² . Pappersformat: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 och 14, Executive, Statement, anpassat format (98 x 148 – 215 x 355 mm); Kuvert: Com-10, DL, C5, Monarch			
	Kapacitet magasin 3 och 4 (tillval)	550 ark 80 g/m ² . Pappersformat: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 och 14, Executive, Statement, anpassat format (98 x 148 – 215 x 355 mm); Kuvert: Com-10, DL, C5, Monarch						
	Duplex (tillval)	Pappersformat: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 och 14, Executive, Statement, anpassat format (88 x 139 – 215 x 355 mm)						
	Medievikt	60 – 216 g/m ²						
	Kapacitet offsetfack (tillval)	500 ark 80 g/m ²						
	Utmatning	500 ark med utskriftssidan nedåt, 70 ark med utskriftssidan uppåt						
Driftförhållanden	Temperatur/luftfuktighet	5–35 °C, 15–85 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande						
	Lagring	0–35 °C, 15–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande						
Strömkrav	Strömförsörjning	230 VAC +/- 10 %, 50 eller 60 Hz +/- 2 %						
	Strömförbrukning	Topp 1 080 W, viloläge 97 W (genomsnitt), energisparläge < 8 W						
Ljudnivå		Drift: Upp till 53,6 dB(A), energisparläge: bakgrunds nivå						
Mått (H x B x D)		369 mm x 422 mm x 465 mm	369 mm x 422 mm x 584 mm	404 mm x 422 mm x 465 mm	404 mm x 422 mm x 584 mm			
Vikt ³		21,2 kg	23,1 kg	22,2 kg	24,1 kg			
Kapacitet	Utskriftskapacitet (max.)	150 000 sidor/månad						
	Utskriftskapacitet (genomsnitt)	15 000 sidor/månad						
Garanti		Ett år på platsen i hela Europa						

¹ Gå till OKI Printing Solutions lokala webbplats för de senaste drivrutinerna och information om kompatibla operativsystem

² Hårddisk krävs

³ Cirkavikt med alla förbrukningsartiklar

Information om förbrukningsartiklar: För att skydda skrivaren och för att du ska kunna utnyttja alla dess funktioner är denna modell konstruerad så att den endast kan användas med OKI Printing Solutions originaltonerkassetter. Originalkassetterna har försetts med OKI:s varumärke. Andra tonerkassetter fungerar eventuellt inte alls, även om de anges vara "kompatibla". Om de fungerar finns det risk för att skrivarens prestanda försämras och för sämre utskriftskvalitet.

Beskrivning	Livslängd (antal sidor)	Artikelnummer
Svart trumma/tonerkasset	6 000* (endast B6250)	01225401
	11 000** (B6250, B6300) standardkapacitet	09004078
	18 000** (B6300) högkapacitet	09004079

* Toner: A4-sidor @ 5%. Trumma: Kontinuerlig utskrift.

** Toner: A4-sidor enligt ISO/IEC 19752. Skrivaren levereras med 6 000 sidors tonerkapacitet @ 5%. Trumma: Kontinuerlig utskrift.

Med reservation för eventuella ändringar av tekniska specifikationer. Alla varumärken är registrerade av respektive företag/ägare.

B6500 svartvita skrivare

		B6500	B6500n	B6500dn
Artikelnummer		09004454	09004455	01196001
Hastighet och kapacitet	Utskriftshastighet A4	43 sid/min		
	Tid till första utskrift	8 sekunder		
	Uppvärmningstid	Upp till 17 sekunder från strömtillslag		
	Processorhastighet	533 MHz		
Utskriftskvalitet	Upplösning	1 200 x 1 200 dpi		
Teckensnitt	PCL-skrivarteckensnitt	99 skalbara teckensnitt, 1 bitmap-teckensnitt		
	PostScript-teckensnitt	136 teckensnitt		
	Streckkodsteckensnitt	11 typer av en storlek med 28 variationer: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET		
Kompatibilitet	Skrivarspråk	PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX), PDF 1.3		
	Anslutningar	IEEE1284 tvåvägs parallell, USB 2.0, 25-stifts RS232C seriell	IEEE1284 tvåvägs parallell, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, 25-stifts RS232C seriell	
	Nätverk och protokoll (för nätverksversioner)	10/100BaseTX Ethernet-kort med inbyggd webserver för inställning och hantering av skrivare och nätverkskort. Inkluderar SMTP-klient för meddelanden. Alla större operativsystem för nätverk stöds - TCP/IP, Netware och EtherTalk. TCP/IP:- ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, HTTP(PP), BOOTP, WINS, DHCP, SNMP, DNS, Netware 5.x och 6 med fullständig stöd för NDS och NDPS: P-Server, R-Printer, EtherTalk:- ELAP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP		
	Operativsystem ¹	Windows 98 / ME / NT4.0 / 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Windows Vista / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Mac OS 9.0 eller senare / Mac OS X PowerPC 10.2 eller senare / Mac OS X Intel 10.4.4 eller senare		
Verktysprogram (Utility Suite) ¹	Template Manager, PDF Print Direct ² , Secure Print ²	Template Manager, PrintSuperVision, OKI LPR, PDF Print Direct ² , Network Extension, Secure Print ² , Print Control		
Minne	Standard-RAM	128 MB		
	Max. RAM	640 MB		
	Flash-minne	12 MB inbyggt för lagring av teckensnitt, formulär och makron; Tillval: upp till 1 GB		
Pappershantering	Kapacitet för magasin 1	150 ark 80 g/m ² . Pappersformat: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 och 14, Executive, Statement, anpassat format (76 x 127 – 215 x 355 mm); Kuvert: Com-10, DL, C5, Monarch		
	Kapacitet magasin 2	550 ark 80 g/m ² . Pappersformat: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 och 14, Executive, Statement, anpassat format (98 x 148 – 215 x 355 mm); Kuvert: Com-10, DL, C5, Monarch		
	Kapacitet magasin 3 och 4 (tillval)	550 ark 80 g/m ² . Pappersformat: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 och 14, Executive, Statement, anpassat format (98 x 148 – 215 x 355 mm); Kuvert: Com-10, DL, C5, Monarch		
	Duplex (tillval)	Pappersformat: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 och 14, Executive, Statement, anpassat format (88 x 139 – 215 x 355 mm)		
	Medievikt	60 – 216 g/m ²		
	Kapacitet offsetfack (tillval)	500 ark 80 g/m ²		
	Utmatning	500 ark med utskriftssidan nedåt, 70 ark med utskriftssidan uppåt		
Driftförhållanden	Temperatur/luftfuktighet	5–35 °C, 15–85 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande		
	Lagring	0–35 °C, 15–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande		
Strömkrav	Strömförsörjning	230 VAC +/- 10 %, 50 eller 60 Hz +/- 2 %		
	Strömförbrukning	Normalt 788 W, topp 1 280 W, viloläge 95 W (genomsnitt), energisparläge 15,3 W		
Ljudnivå		Drift: Upp till 56 dB(A), standby: 28 dB(A), energisparläge: bakgrunds nivå		
Mått (H x B x D)		404 x 422 x 465 mm	404 x 422 x 549 mm	
Vikt ³		22,9 kg	24,8 kg	
Kapacitet	Utskriftskapacitet (max.)	200 000 sidor/månad		
	Utskriftskapacitet (genomsnitt)	20 000 sidor/månad		
Garanti		Ett år på platsen i hela Europa		

¹ Gå till OKI Printing Solutions lokala webbplats för de senaste drivrutinerna och information om kompatibla operativsystem

² Hårdisk krävs

³ Cirkavikt med alla förbrukningsartiklar

Information om förbrukningsartiklar: För att skydda skrivaren och för att du ska kunna utnyttja alla dess funktioner är denna modell konstruerad så att den endast kan användas med OKI Printing Solutions originaltonerkassetter. Originalkassetterna har försetts med OKI:s varumärke. Andra tonerkassetter fungerar eventuellt inte alls, även om de anges vara "kompatibla". Om de fungerar finns det risk för att skrivarens prestanda försämras och för sämre utskriftskvalitet.

Beskrivning	Livslängd* (antal sidor)	Artikelnummer
Svart trumma/tonerkassett	13 000 standardkapacitet	09004461
	22 000 högkapacitet	09004462

*Alla toner: A4-sidor enligt ISO/IEC 19752. Skrivaren levereras med 6 000 sidors tonerkapacitet enligt ISO/IEC 19752. Samtliga trummor: Kontinuerlig utskrift.

Med reservation för eventuella ändringar av tekniska specifikationer. Alla varumärken är registrerade av respektive företag/ägare.

OKI SYSTEMS (SWEDEN) AB

Salagatan 42 A, Box 8133

163 08 Spånga

e-post: info@oki.se

tel: 08-634 37 00

fax: 08-634 37 01

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.SE

Färgskrivare

Svartvita skrivare

Multifunktionsprodukter

Fax

Matrisskrivare



OKI
PRINTING SOLUTIONS